




Est 1990

Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage.











Deze stootplint is compatibel met:













- ◊ X-Rail
- ◊ X-Guard Lite, Classic en Premium
- ◊ X-Store 2.0



Modellen





Kick plate for doors 30 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MIN BREEDTE (MM)	MAX BREEDTE (MM)	LENGTE (MM)
 T25-900-02 Stootplint geschikt voor deuren D12, D22, D42		700	900	
 T25-900-01 Stootplint geschikt voor deuren D10, D11, D20		700	900	
 T25-6000-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		5600	6000	
 T25-5500-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		5300	5500	
 T25-5200-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		4700	5200	
 T25-4600-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		4400	4600	
 T25-4300-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		4100	4300	
 T25-4000-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		3800	4000	
 T25-3700-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40		3500	3700	
 T25-3400-02 Stootplint geschikt voor deuren D22, D42, D47-XXX580		2900	3400	


	T25-3400-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40, D46	2900	3400
	T25-2800-02 Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	2500	2800
	T25-2800-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	2500	2800
	T25-2400-02 Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	2100	2400
	T25-2400-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	2100	2400
	T25-2000-02 Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	2000	
	T25-2000-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	2000	
	T25-1900-02 Stootplint geschikt voor deuren D22, D42	1600	1900
	T25-1900-01 Stootplint geschikt voor deuren D20, D40	1600	1900
	T25-1500-05 Stootplint geschikt voor deur D32	1100	1500
	T25-1500-04 Stootplint geschikt voor deur D30	1100	1500
	T25-1500-03 Stootplint geschikt voor deuren D23 & D43 Tripel	1100	1500

	T25-1500-02 Stootplint geschikt voor deuren D12, D22, D27, D23 & D43 Dubbel	1100	1500
	T25-1500-01 Stootplint geschikt voor deuren D26, D46	1100	1500
	T25-1000-06 Stootplint geschikt voor deur D32	700	1000
	T25-1000-05 Stootplint geschikt voor deur D30	700	1000
	T25-1000-04 Stootplint geschikt voor deuren D23 & D43 Tripel	700	1000
	T25-1000-03 Stootplint geschikt voor deuren D23 & D43 Dubbel	700	1000
	T25-1000-02 Stootplint geschikt voor deuren D12, D22, D27, D42	1000	
	T25-1000-01 Stootplint geschikt voor deuren D10, D11, D20	1000	


Kick plate for panels 4 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MIN BREEDTE (MM)	MAX BREEDTE (MM)	LENGTE (MM)
 T08-3-150RE Kick plate				1500
 T08-3-150 Kick plate				1500
 T08-3-100RE Kick plate				1000
 T08-3-100 Kick plate				1000

Modellen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	MIN BREEDTE (MM)	MAX BREEDTE (MM)	LENGTE (MM)
 B00-057 Kit, binnenhoekbeugel, voor plastic stootplint				

Gerelateerde producten



GAASWANDEN

Gaaspanelen

X-Guard gaaspanelen zijn er in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde maaswijdte. De Classic 50x30 mesh vereist een minimale afstand van 200...

[75 artikelen](#)



GAASWANDEN

Panelen Kunststof

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatmetaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

[12 artikelen](#)



GAASWANDEN

Panelen Plaatstaal

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatstaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

[10 artikelen](#)




DEUREN

Enkele draaideur

Enkele draaideuren worden doorgaans gebruikt als toegangsdeur of nooduitgang, afhankelijk van het gekozen sluitingsmechanisme.

[9 artikelen](#)




DEUREN

Dubbele draaideur

Dubbele draaideuren kunnen worden gebruikt als toegangsdeur of als opening om goederen naar binnen en naar buiten te brengen.

[12 artikelen](#)



DEUREN

Enkele schuifdeur

Enkele schuifdeuren worden doorgaans gebruikt op plekken waar onvoldoende ruimte is voor een draaideur als toegangsdeur en waar de breedte van een enkele deur voldoende is.

[26 artikelen](#)



DEUREN

Overlappende schuifdeur

Een overlappende schuifdeur is de perfecte oplossing als de beschikbare ruimte gelimiteerd is. De schuifdeur kan ook worden toegepast in situaties met twee verschillende output-kanten voor één mach...

[14 artikelen](#)