



AXELEN

Est 1990

X-Protect kolombeschermer

Gebruik de X-Protect kolombeschermer wanneer u de kolommen in uw faciliteit moet beschermen tegen impactschade. Het unieke ontwerp is voorzien van speciaal gevormde luchtkanalen die de impactkrachten effectief afvoeren.

De in elkaar grijpende secties zijn modulair waardoor de kolombeschermer eenvoudig te installeren is en garandeert een strakke pasvorm aan alle zijden van de kolom om ruimte te besparen. Werk de installatie af met verstelbare banden om de beschermkap veilig te houden.

X-Protect is een unieke benadering van aanrijdbeveiligingen. Ongeëvenaarde modulariteit, met gebruik van slechts enkele systeemcomponenten en ingebouwde demping om een barrièresysteem te creëren dat verandert met uw werkplek. X-Protect maakt een snelle transformatie, reparatie of vervanging van bestaande barrières mogelijk en op maat gemaakte configuraties zijn grenzeloos.



Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	KLEUR
 CCP1-015-0038 Voor kolommen van 150-375 mm	900	Zink geel (RAL 1018)

Gerelateerde producten

IMPACT BARRIERS




Impact

Gebruik de X-Protect Impact voor aanrijdbeveiliging op grondniveau. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het afbakenen van magazijnzones. Met onze modulaire rails en bolders kann...

[21 artikelen](#)

PEDESTRIAN BARRIERS



Pedestrian

Gebruik de X-Protect Pedestrian barrier om voetgangersroutes te definiëren en te beschermen tegen lichte belasting. Ook te combineren met een voetgangerspoort. De voetgangerspoort is zelfsluitend,...

[12 artikelen](#)

X-PROTECT




Bollards

Gebruik onze X-Protect bollards om deuropeningen, blootliggende hoeken en machines te beschermen. De zwarte en gele bollards trekken ook de aandacht van de vorkheftruckchauffeur en fungeren als gel...

[8 artikelen](#)

X-PROTECT



X-Guard Connection bollards

Gebruik onze X-Protect bollards om deuropeningen, open hoeken en machines te beschermen. Ook de zwart-gele bollards trekken de aandacht van de heftruckchauffeur en dienen als geleiding langs verke...

[12 artikelen](#)

