



AXELEN

Est 1990

Gaaspanelen

X-Guard gaaspanelen zijn er in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde maaswijdte. De Classic 50x30 mesh vereist een minimale afstand van 200 mm terwijl de Premium 50x20 slechts 120 mm nodig heeft.














De Classic 50x30 is verkrijgbaar in vier hoogtes. Het 750 mm paneel wordt alleen gebruikt als uitbreidingspaneel naar de andere hoogtes. De panelen zijn er in dertien breedtes, met uitzondering van het paneel van 1300 mm, die in veertien breedtes. Alle panelen hebben een frame van 30x20 mm met in de fabriek bevestigde beugels om de montage te vergemakkelijken. Het gaas bestaat uit verticale draden van \varnothing 3 mm en horizontale draden van \varnothing 2,5 mm. De standaard paneelkleur is zwart (RAL 9011) maar aangepaste kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De Premium 50x20 is 2200 mm hoog en verkrijgbaar in zes breedtes. Alle panelen hebben een frame van 30x20 mm met in de fabriek bevestigde beugels om de montage te vergemakkelijken. Het gaas bestaat uit verticale draden van \varnothing 3 mm en horizontale draden van \varnothing 2,5 mm. De standaard paneelkleur is zwart (RAL 9011) maar aangepaste kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

















Modellen














Hoogte 750 mm 13 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE X BREEDTE (MM)	MAASWIJDTE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-075025 Classic	750x250	50x30	200
 W322-075040 Classic	750x400	50x30	200
 W322-075050 Classic	750x500	50x30	200
 W322-075060 Classic	750x600	50x30	200
 W322-075070 Classic	750x700	50x30	200
 W322-075080 Classic	750x800	50x30	200
 W322-075090 Classic	750x900	50x30	200
 W322-075100 Classic	750x1000	50x30	200
 W322-075110 Classic	750x1100	50x30	200
 W322-075120 Classic	750x1200	50x30	200
 W322-075130 Classic	750x1300	50x30	200
 W322-075140 Classic	750x1400	50x30	200
 W322-075150 Classic	750x1500	50x30	200
















Hoogte 1300 mm 14 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE X BREEDTE (MM)	MAASWIJDTE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-130025 Classic	1300x250	50x30	200
 W322-130040 Classic	1300x400	50x30	200
 W322-130050 Classic	1300x500	50x30	200
 W322-130060 Classic	1300x600	50x30	200
 W322-130070 Classic	1300x700	50x30	200
 W322-130080 Classic	1300x800	50x30	200
 W322-130090 Classic	1300x900	50x30	200
 W322-130100 Classic	1300x1000	50x30	200
 W322-130110 Classic	1300x1100	50x30	200
 W322-130120 Classic	1300x1200	50x30	200
 W322-130130 Classic	1300x1300	50x30	200
 W322-130140 Classic	1300x1400	50x30	200
 W322-130150 Classic	1300x1500	50x30	200
 W322-130220 Classic	1300x2200	50x30	200

Hoogte 1900 mm 13 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE X BREEDTE (MM)	MAASWIJDTE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-190025 Classic	1900x250	50x30	200
 W322-190040 Classic	1900x400	50x30	200
 W322-190050 Classic	1900x500	50x30	200
 W322-190060 Classic	1900x600	50x30	200
 W322-190070 Classic	1900x700	50x30	200
 W322-190080 Classic	1900x800	50x30	200
 W322-190090 Classic	1900x900	50x30	200
 W322-190100 Classic	1900x1000	50x30	200
 W322-190110 Classic	1900x1100	50x30	200
 W322-190120 Classic	1900x1200	50x30	200
 W322-190130 Classic	1900x1300	50x30	200
 W322-190140 Classic	1900x1400	50x30	200
 W322-190150 Classic	1900x1500	50x30	200







Hoogte 2200 mm 22 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE X BREEDTE (MM)	MAASWIJDTE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-220025 Classic	2200x250	50x30	200
 W521-220025 Premium	2200x250	50x20	120
 W322-220040 Classic	2200x400	50x30	200
 W521-220040 Premium	2200x400	50x20	120
 W322-220050 Classic	2200x500	50x30	200
 W322-220060 Classic	2200x600	50x30	200
 W322-220070 Classic	2200x700	50x30	200
 W521-220070 Premium	2200x700	50x20	120
 W322-220080 Classic	2200x800	50x30	200
 W322-220090 Classic	2200x900	50x30	200
 W322-220100 Classic	2200x1000	50x30	200
 W521-220100 Premium	2200x1000	50x20	120
 W322-220110 Classic	2200x1100	50x30	200
 W322-220120 Classic	2200x1200	50x30	200
 W521-220120 Premium	2200x1200	50x20	120

	W322-220130 Classic	2200x1300	50x30	200
	W322-220140 Classic	2200x1400	50x30	200
	W322-220150 Classic	2200x1500	50x30	200
	W521-220150 Premium	2200x1500	50x20	120
	W520-220100 Special	2200x1000	25x25	120
	W520-220120 Special	2200x1200	25x25	120
	W520-220150 Special	2200x1500	25x25	120

Hoogte 2400 mm 13 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE X BREEDTE (MM)	MAASWIJDTE	SAFETY DISTANCE (MM)	
	W322-240025 Classic	2400x250	50x30	200
	W322-240040 Classic	2400x400	50x30	200
	W322-240050 Classic	2400x500	50x30	200
	W322-240060 Classic	2400x600	50x30	200
	W322-240070 Classic	2400x700	50x30	200
	W322-240080 Classic	2400x800	50x30	200
	W322-240090 Classic	2400x900	50x30	200

	W322-240100 Classic	2400x1000	50x30	200
	W322-240110 Classic	2400x1100	50x30	200
	W322-240120 Classic	2400x1200	50x30	200
	W322-240130 Classic	2400x1300	50x30	200
	W322-240140 Classic	2400x1400	50x30	200
	W322-240150 Classic	2400x1500	50x30	200

Gerelateerde producten



ACCESSOIRES

Aanpassingsset

Soms moeten de afmetingen van de panelen worden aangepast aan de ruimte. De X-Guard aanpassingsset helpt u hierbij en is beschikbaar in zowel verticale als horizontale versie.

[11 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Vulplaat

Een vulplaat wordt gebruikt in gevallen waar de afscherming van een bepaalde breedte dient te zijn. Vulplaten zijn leverbaar in alle hoogtes en in twee breedtes. 40 en 70 mm. De standaard kleur is...

[13 artikelen](#)