



AXELEN

Est 1990

Panelen Kunststof







In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatmetaal.

X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te bevestigen aan de staanders en deuren die ook gebruikt worden voor onze X-Guard gaaspanelen. Wij raden aan om hierbij tevens gebruik te maken van op maat gemaakte plaatmetalen stroken, voor het opvullen van de kieren tussen staanders en panelen. Onze kunststof wanden kunnen temperaturen tot aan 60 graden Celsius weerstaan en zijn leverbaar in transparant kunststof.








Modellen


Hoogte 750 mm 6 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	KLEUR
 W348-075025 Transparent	250	750	
 W348-075040 Transparent	400	750	
 W348-075080 Transparent	800	750	
 W348-075100 Transparent	1000	750	
 W348-075120 Transparent	1200	750	
 W348-075150 Transparent	1500	750	

Hoogte 2200 mm 6 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	KLEUR
 W348-220025 Transparent	250	2200	
 W348-220040 Transparent	400	2200	
 W348-220080 Transparent	800	2200	
 W348-220100 Transparent	1000	2200	
 W348-220120 Transparent	1200	2200	
 W348-220150 Transparent	1500	2200	

Gerelateerde producten



ACCESSOIRES

Afdeklijst

Afdeklijsten zijn beschikbaar voor de kieren tussen standers en panelen. Afdeklijsten worden standaard in het zwart (RAL 9011) meegeleverd bij bestellingen van plaatmetalen en kunststof panelen, m...

[2 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Vulplaat

Een vulplaat wordt gebruikt in gevallen waar de afscherming van een bepaalde breedte dient te zijn. Vulplaten zijn leverbaar in alle hoogtes en in twee breedtes. 40 en 70 mm. De standaard kleur is...

[13 artikelen](#)