



Est 1990

Panelen Plaatstaal

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatstaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te bevestigen aan de standers en deuren die ook gebruikt worden voor onze X-Guard gaaspanelen. Wij raden aan om hierbij tevens gebruik te maken van op maat gemaakte plaatmetalen stroken, voor het opvullen van de kieren tussen standers en panelen.



Modellen

Hoogte 750 mm 5 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	KLEUR
 W349-075025	250	750	Grafiet zwart (RAL 9011)
 W349-075040	400	750	Grafiet zwart (RAL 9011)
 W349-075080	800	750	Grafiet zwart (RAL 9011)
 W349-075100	1000	750	Grafiet zwart (RAL 9011)
 W349-075120	1200	750	Grafiet zwart (RAL 9011)

Hoogte 2200 mm 5 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	KLEUR
 W349-220025	250	2200	Grafiet zwart (RAL 9011)
 W349-220040	400	2200	Grafiet zwart (RAL 9011)
 W349-220080	800	2200	Grafiet zwart (RAL 9011)
 W349-220100	1000	2200	Grafiet zwart (RAL 9011)
 W349-220120	1200	2200	Grafiet zwart (RAL 9011)

Gerelateerde producten



ACCESSOIRES

Afdeklíjst

Afdeklíjsten zijn beschikbaar voor de kieren tussen standers en panelen. Afdeklíjsten worden standaard in het zwart (RAL 9011) meegeleverd bij bestellingen van plaatmetalén en kunststof panelen, m...

[2 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Vulplaat

Eén vulplaat wordt gebruikt in gevallen waar de afscherming van één bepaalde breedte dient te zijn. Vulplaten zijn leverbaar in alle hoogtes én in twee breedtes. 40 én 70 mm. De standaard kleur is...

[13 artikelen](#)