



AXELEN


Est 1990

Enkele schuifdeur

Enkele schuifdeuren worden doorgaans gebruikt op plekken waar onvoldoende ruimte is voor een draaideur als toegangsdeur en waar de breedte van een enkele deur voldoende is.














De maximale openingsbreedte voor schuifdeuren is 5700 mm; de deurbreedte wordt vastgesteld op basis van het geselecteerde paneel.




(Standers, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in de deurset. De afmeting van de deuropening kan gelimiteerd zijn vanwege het gekozen slot.)













Modellen

Hoogte max 2500 mm 16 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D20-XXX100A Single sliding door	880	2500	Maas Plastic Plaatstaal	Classic 50x50
 D20-XXX140A Single sliding door	1380	2500	Maas Plastic Plaatstaal	Classic 50x50
 D20-XXX220A Single sliding door	2080	2500	Maas	Classic 50x50
 D20-XXX310A Single sliding door	2980	2500	Maas	Classic 50x50
 D20-XXX570A Single sliding door	5880	2500	Maas	Classic 50x50
 D40-XXX100A Single sliding door	890	2500	Maas Plastic Plaatstaal	Premium 70x70
 D40-XXX140A Single sliding door	1390	2500	Maas Plastic Plaatstaal	Premium 70x70
 D40-XXX220A Single sliding door	2090	2500	Maas	Premium 70x70
 D40-XXX310A Single sliding door	2990	2500	Maas	Premium 70x70
 D40-XXX570A Single sliding door	5890	2500	Maas	Premium 70x70
 DP20-XXX220A Single sliding door with upper frame	2080	2300	Plastic Plaatstaal	Classic 50x50
 DP20-XXX310A Single sliding door	2980	2300	Plastic Plaatstaal	Classic 50x50
 DP20-XXX570A Single sliding door	5880	2300	Plastic Plaatstaal	Classic 50x50

	DP40-XXX220A Single sliding door with upper frame	2090	2300	Plastic Plaatstaal	Premium 70x70
	DP40-XXX310A Single sliding door	2990	2300	Plastic Plaatstaal	Premium 70x70
	DP40-XXX570A Single sliding door	5890	2300	Plastic Plaatstaal	Premium 70x70

Hoogte max 3250 mm 10 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 D20-XXX100B Single sliding door	880	3250	Maas	Classic 50x50
 D20-XXX140B Single sliding door	1381	3250	Maas	Classic 50x50
 D20-XXX220B Single sliding door	2080	3250	Maas	Classic 50x50
 D20-XXX310B Single sliding door	2980	3250	Maas	Classic 50x50
 D20-XXX570B Single sliding door	5880	3250	Maas	Classic 50x50
 D40-XXX100B Single sliding door	890	3250	Maas	Premium 70x70
 D40-XXX140B Single sliding door	1390	3250	Maas	Premium 70x70
 D40-XXX220B Single sliding door	2090	3250	Maas	Premium 70x70
 D40-XXX310B Single sliding door	2990	3250	Maas	Premium 70x70
 D40-XXX570B Single sliding door	5890	3250	Maas	Premium 70x70

Gerelateerde producten

ACCESSOIRES

Stootplint



De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)



SLOTEN EN BEVEILIGING

Hangslot voorziening

Beugels voor hangsloten zijn ons eenvoudigste slotsysteem. Een standaard hangslot voorkomt onbevoegde toegang.

[3 artikelen](#)



SLOTEN EN BEVEILIGING

Hitch-Lock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen....

[3 artikelen](#)



SLOTEN EN BEVEILIGING

Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axelent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstop-schakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

[44 artikelen](#)



SLOTEN EN BEVEILIGING

Snap -lock

Snap-Locks worden veel toegepast op machineafschermingen, in combinatie met schakelaars. Eén druk op de knop en de deur sluit zich en blijft gesloten dankzij de klikslot-functie. Het slot kan ook w...

[4 artikelen](#)



SLOTEN EN BEVEILIGING

X-Lock

X-Lock is een veelzijdig slotsysteem geschikt voor al onze ongevalpreventie-series. Met X-Lock en een deurset kunt u ieder ongevalpreventiepaneel veranderen in een deur met een betrouwbare slo...

[5 artikelen](#)

ACCESSOIRES

Stootplint



De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

[35 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

[1 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

[2 artikelen](#)