




Est 1990

F

Onze Axelent Standard (F) opslagruimte met gaaswanden is met afstand onze best verkochte opslagruimte. De stevigheid en het veiligheidsniveau is in veel gevallen afdoende. Vanaf de ontwerpfase tot aan plaatsing van de gaaswanden zorgen wij ervoor dat alles vlekkeloos en snel verloopt.



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal & ontwerp	Afmetingen (mm)	Beschrijving
Verticale buizen	19x19	Stalen buizen frame, wand
Horizontale buizen	15x15	Stalen buizen frame, wand
Verticale buizen	30x20	Stalen buizen frame, deur
Horizontale buizen	25x15	Stalen buizen frame, deur
Verticale draad	Ø 3	Gaaspaneel
Horizontale draad	Ø 2,5	Gaaspaneel
Maaswijdte	50x65	
30-4225750(1)	2000x710	Afmeting deuropening
30-4275900(1)	2000x860	Afmeting deuropening










Modellen

Deur 2 artikelen










ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)
 30-4225750 Door	750	2250
 30-4225900 Door	900	2250

Sloten 7 artikelen




ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)
 34-00044 Padlock fitting (standard)		
 34-00055 Reinforced padlock fitting with cover (optional)		
 34-90000 Cylinder lock (optional). Recommended to use lock cases with hook bolt like Assa 310 & 410 and not to use knobs on the inside of the door in		
 XIT-L01-103 X-It cylinder lock, hinge door, left, System F		
 XIT-R01-103 X-It cylinder lock, hinge door, right, System F		
 XIT-L09-103 X-It Electric with escape release function, hinge door, left, System F		
 XIT-R09-103 X-It Electric with escape release function, hinge door, right, System F		

Wanddeel 11 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)
 30-2020 Wall section	200	2250
 30-2025 Wall section	250	2250

	30-2035 Wall section	350	2250
	30-2040 Wall section	400	2250
	30-2055 Wall section	550	2250
	30-2060 Wall section	600	2250
	30-2080 Wall section	800	2250
	30-2100 Wall section	1000	2250
	30-2110 Wall section	1100	2250
	30-2120 Wall section	1200	2250
	30-2150 Wall section	1500	2250

Accessoires/sloten 3 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)
 34-00110 Fittings for number patch, F/FK system		
 34-00120 Shelf, double mounting. 1200x400 mm		
 34-00130 Shelf, single mounting. 1200x400 mm		

Gerelateerde producten



GAASOPSLAG

Solid (FK)

De hoge kwaliteit van de Axelent FK opslagruimte is te zien in onze aandacht voor details. Het ontwerp van onze FK opslagruimte heeft extra sterke gaaswanden en gaasdeur, waardoor het systeem extra...

[21 artikelen](#)



GAASOPSLAG

Solid + (FK+)

De hoge kwaliteit van de Axelent FK opslagruimte is te zien in onze aandacht voor details. Het ontwerp van onze FK opslagruimte heeft extra sterke gaaswanden en gaasdeur, waardoor het systeem extra...

[16 artikelen](#)



PLAATWERK OPSLAG

Plaatwerk - privacybescherming (FP)

Een opslagruimte kan zeer transparant zijn óf juist totaal niet. Ons FP-systeem, voorzien van massieve wanden in plaats van gaaswanden, is ontworpen voor ruimten met hoge veiligheids- en stabilitei...

[9 artikelen](#)