











Est 1990

Verstelbare opvulling

Verstelbare opvulling is leverbaar in drie hoogtes; 750, 1100 mm en 2200 mm, en in een breedte van 317 mm voor het aanpassen tussen 16-300 mm breedte. Verkrijgbaar in RAL 9018 (lichtgrijs).



Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE X BREEDTE (MM)	KLEUR
 601-220-001 infill buis	2200x19	Papyrus wit (RAL 9018)
 601-110-001 infill buis	1100x19	Papyrus wit (RAL 9018)
 T07-4-07511 Verstelbare opvulling	750x117	Papyrus wit (RAL 9018)
 T07-4-11011 Verstelbare opvulling	1100x117	Papyrus wit (RAL 9018)
 T07-4-22011 Verstelbare opvulling	2200x117	Papyrus wit (RAL 9018)
 T07-4-07531 Verstelbare opvulling	750x317	Papyrus wit (RAL 9018)
 T07-4-11031 Verstelbare opvulling	1100x317	Papyrus wit (RAL 9018)
 T07-4-22031 Verstelbare opvulling	2200x317	Papyrus wit (RAL 9018)

Gerelateerde producten



ACCESSOIRES

Hoekstuk 90°

Hoekstukken zijn bedoeld voor het herstellen van het frame van een paneel nadat het paneel handmatig is geknipt. (3 stuks)

[1 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Scharnier 0-90°

Met scharnieren kunnen panelen onder een hoek tot 90° geplaatst worden. (2 stuks)

[1 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Aanpasset

Met de aanpasset kunnen panelen op de vereiste afmetingen gesneden worden. Er zijn zowel verticale als horizontale versies van de aanpasset leverbaar. De verticale aanpasset is verkrijgbaar in twee...

[4 artikelen](#)